

Vacunas recomendadas para niños de 11 y 12 años: lo que deben saber los padres

Vaccines Recommended at Ages 11-12: What Parents Should Know



Las vacunas no son solo para los bebés. Algunas de las vacunas que se aplican a los bebés pierden eficacia a medida que los niños crecen. A medida que los niños crecen, pueden entrar en contacto con enfermedades diferentes a las de cuando eran bebés. Existen vacunas que pueden ayudar a proteger a su preadolescente o adolescente contra estas enfermedades.

¿Qué vacunas necesita mi hijo?

- ◆ Vacuna Tdap: continúa la protección contra el tétanos, la difteria y la pertussis (tos ferina).
- ◆ Vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (MCV4) (meningocócica ACWY): esta vacuna protege contra infecciones provocadas por la *Neisseria meningitidis* en el recubrimiento del cerebro, la médula espinal y el torrente sanguíneo. Los preadolescentes deben aplicarse la primera dosis cuando tienen 11 o 12 años y un refuerzo a los 16 años.
- ◆ Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV): esta vacuna evita algunos tipos de precánceres y cánceres relacionados con el HPV. Los preadolescentes deben aplicarse dos dosis antes de cumplir los 13 años.
- ◆ Vacuna anual contra la gripe: evita el contagio y la propagación del virus de la gripe.
- ◆ Vacunas contra el COVID-19: mantenerse al día con los refuerzos contra el COVID-19 ayudará a evitar que contraigan COVID-19.

¿Cuándo debería vacunarse mi hijo?

- ◆ Durante un control médico anual. Consulte a su médico o al personal de enfermería si su hijo debería aplicarse alguna vacuna.
- ◆ En un examen físico solicitado para practicar un deporte, por la escuela o por un campamento.

¿Qué más debería saber sobre estas vacunas?

- ◆ Todas estas vacunas se estudiaron minuciosamente en ensayos clínicos para evaluar la seguridad y su eficacia antes de utilizarse con el público en general. Incluso luego de obtener la aprobación para su uso público, los científicos siguen controlando la seguridad de las vacunas.
- ◆ La mayoría de los efectos secundarios de las vacunas, como dolor en el lugar de la inyección, son leves y desaparecen por sí solos. Las vacunas no suelen provocar efectos secundarios graves.
- ◆ Es muy importante que le diga al médico o al personal de enfermería si su hijo tiene alguna alergia grave, como alergia a las levaduras, al látex o a los huevos de gallina, antes de que le apliquen las vacunas.
- ◆ Si tiene preguntas, hable con su médico o proveedor de cuidado de la salud.
- ◆ Para obtener más información, visite la página Immunizations: Childhood and Adolescent Vaccine Information (Inmunizaciones: información sobre vacunas para niños y adolescentes) del DHS <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/childhood.htm>.

¿Cómo puedo recibir ayuda para pagar estas vacunas?

- ◆ El programa Vaccines for Children (Vacunas para niños, VFC) brinda vacunas para niños menores de 18 años que no tienen seguro o son elegibles para Medicaid (o Badger Care), indios americanos o nativos de Alaska.
- ◆ Visite la página web de VFC del DHS <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/vfc-parent.htm>.

